

# Le Daim

## *Dama dama*

Mammifère ruminant de la famille des cervidés

Poids : mâle 80 à 100 kg

Femelle 50 kg

Taille : 85 à 100 cm au garrot



La taille impressionnante du trophée fait du daim avant tout un animal de plaine et des grandes étendues. Le daim s'est peu à peu retiré en forêt et en moyenne montagne pour échapper à la civilisation. Aujourd'hui, on rencontre peu de daims à l'état sauvage : la quasi-totalité est actuellement élevée dans des enclos ou des réserves.

Les daims sont caractérisés par leurs bois palmés, contrairement à ceux des cerfs.



La robe du daim est variée : toujours tachetée d'une multitude de points blancs, elle peut être brune rousse ou beige pâle. L'hiver, la robe garde les mêmes teintes mais est plus unie. Les cas de mélanisme (robe entièrement noire) ne sont pas rares.

## *Astucieuse nature...*

Bien que fines et élégantes, les pattes possèdent un système de circulation du sang particulier les empêchant de geler : les artères gonflées de sang chaud sont collées aux veines, réchauffant ainsi le sang froid venant de l'extrémité du membre.

Les daims mâles vivent séparés des daines. En cas de danger les femelles font preuve d'une solidarité étonnante. Avertissant le troupeau par un cri d'alarme puissant (aboïement rauque) toutes fuient en restant très groupées.

En octobre, époque du rut, les mâles se livrent à de violents combats, très souvent mortels, pour posséder le harem. Contrairement à de nombreuses espèces de cervidés, le daim n'est pas territorial. Le mâle dominant occupe la place de brâme et garde les daines sur place. Lutter, brâmer, surveiller le harem, saillir les daines en chaleurs, voilà un travail épuisant pour notre dominant. Il perd la moitié de son poids en quelques semaines, ne cherchant même plus à s'alimenter ! C'est souvent après la période de brâme que le dominant est attaqué et tué par ses concurrents.



Après huit mois de gestation, la daine met bas à un faon. La mère le cache dans les buissons ou les hautes herbes et le retrouve le soir pour l'allaiter et le changer de cachette, en effet le faon n'est jamais deux jours au même endroit.

Les premiers bois apparaissent à l'âge d'un an, on appelle alors le jeune avec sa première tête un daguet.

Les dagues vont tomber au printemps suivant pour laisser place à une nouvelle tête.

Pour croître, ils sont alimentés par une peau appelée velours qui sèchera et se déchirera dès que le bois est à maturité (en août).

Tous les ans le trophée augmente de taille. Il peut atteindre des dimensions parfois impressionnantes (80 cm de long). Cela dépend de l'alimentation, donc des conditions environnantes et de la qualité génétique du troupeau.

